

[illegible]

Baugruppe	Trag- fähig- keit	max. Hebe- zeug- masse	Aus- ladung	Unter- kante Ausl.	Bau- höhe	Loch- kreis	Fuß- flansch außen	Träger- flansch- breite	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Umfangs- geschwin- digkeit	Bemessungs- schnittgrößen am Säulenfuß (Bemessungslast HC3 / HD1 / S3)		Kran- masse
	kg	kg	A mm	UK mm	B mm	DL mm	DF mm	F mm	Aa mm	Ai mm	Tiefe TF m	Kante KF m	Länge L mm	Anzahl * Größe A * M	ESW SEW ca. m/min	M _d kNm	N _d kN	ca. kg
I	500	80	2000	3000	3260	440	520	110	200	880	1,05	1,15	950	16*20	10	20,1	13,1	382
	500	80	2500	3000	3260	440	520	110	200	880	1,05	1,25	950	16*20	13	25,3	13,3	398
	500	80	3000	3000	3260	440	520	110	200	880	1,05	1,35	950	16*20	16	30,5	13,4	413
	500	80	3500	3000	3260	440	520	110	200	880	1,05	1,40	950	16*20	18	35,9	13,6	429
	500	80	4000	3000	3280	440	520	120	200	880	1,05	1,45	950	16*20	21	41,9	14,0	463
	500	80	4500	3000	3310	440	520	135	200	880	1,05	1,55	950	16*20	24	48,4	14,6	505
	500	80	5000	3000	3340	440	520	150	200	880	1,05	1,65	950	16*20	26	55,5	15,2	558
II	500	80	5500	3000	3310	540	620	135	200	1120	1,05	1,65	950	20*20	29	61,1	17,0	702
	500	80	6000	3000	3340	540	620	150	200	1120	1,05	1,70	950	20*20	32	69,0	17,7	761
	500	80	6500	3000	3340	540	620	150	200	1120	1,05	1,75	950	20*20	20	75,6	18,0	784
	500	80	7000	3000	3370	540	620	160	200	1120	1,05	1,80	950	20*20	22	85,0	18,9	858
III	500	80	7500	3000	3370	660	760	160	300	1310	1,05	1,85	950	12*30	22	94,4	22,2	1129
	500	80	8000	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	1,95	950	12*30	23	105,2	23,3	1222
	500	80	8500	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,00	950	12*30	25	114,0	23,7	1253
	500	80	9000	3000	3440	660	760	180	300	1310	1,05	2,10	950	12*30	26	127,9	25,1	1370
	500	80	9500	3000	3490	660	760	190	300	1310	1,05	2,20	950	12*30	28	144,7	26,9	1520
	500	80	10000	3000	3490	660	760	190	300	1310	1,05	2,25	950	12*30	29	155,0	27,4	1562
I	1000	100	2000	3000	3260	440	520	110	200	880	1,05	1,35	950	16*20	10	36,9	20,6	382
	1000	100	2500	3000	3260	440	520	110	200	880	1,05	1,45	950	16*20	13	46,3	20,9	398
II	1000	100	3000	3000	3280	540	620	120	200	1120	1,05	1,55	950	20*20	16	57,3	23,2	582
	1000	100	3500	3000	3280	540	620	120	200	1120	1,05	1,65	950	20*20	18	66,4	23,4	600
	1000	100	4000	3000	3310	540	620	135	200	1120	1,05	1,75	950	20*20	21	76,8	23,9	640
	1000	100	4500	3000	3340	540	620	150	200	1120	1,05	1,80	950	20*20	24	87,9	24,5	690
	1000	100	5000	3000	3370	540	620	160	200	1120	1,05	1,85	950	20*20	26	99,6	25,2	749
	1000	100	5500	3000	3370	660	760	160	300	1310	1,05	1,95	950	12*30	16	112,2	28,5	1020
III	1000	100	6000	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,05	950	12*30	18	126,5	32,1	1097
	1000	100	6500	3000	3440	660	760	180	300	1310	1,05	2,10	950	12*30	19	140,1	30,6	1190
	1000	100	7000	3000	3440	660	760	180	300	1310	1,05	2,20	950	12*30	21	152,4	31,0	1226
	1000	100	7500	3000	3490	660	760	190	300	1310	1,05	2,25	950	12*30	22	169,8	32,6	1352
	1000	100	8000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,30	950	16*30	23	183,0	35,2	1600
	1000	100	8500	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,40	950	16*30	24	196,0	35,7	1637
IV	1000	100	9000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,45	950	16*30	25	202,1	35,4	1679
	1000	100	9500	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,50	950	16*30	27	224,2	37,5	1845
	1000	100	10000	3000	3590	770	870	210	300	1440	1,05	2,60	950	16*30	28	250,2	40,0	2054
	1600	150	2000	3000	3280	540	620	120	200	1120	1,05	1,55	950	20*20	11	58,6	32,3	547
	1600	150	2500	3000	3280	540	620	120	200	1120	1,05	1,65	950	20*20	13	73,3	32,5	565
II	1600	150	3000	3000	3310	540	620	135	200	1120	1,05	1,75	950	20*20	16	88,4	32,9	599
	1600	150	3500	3000	3340	540	620	150	200	1120	1,05	1,85	950	20*20	18	104,1	33,4	642
	1600	150	4000	3000	3370	660	760	160	300	1310	1,05	1,95	950	12*30	21	122,2	37,1	941
	1600	150	4500	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,10	950	12*30	23	138,9	37,8	1003
III	1600	150	5000	3000	3440	660	760	180	300	1310	1,05	2,20	950	12*30	26	156,9	38,8	1082
	1600	150	5500	3000	3440	660	760	180	300	1310	1,05	2,25	950	12*30	28	173,7	39,2	1118
	1600	150	6000	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,35	950	16*30	28	192,0	41,8	1358
IV	1600	150	6500	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,40	950	16*30	18	213,0	43,2	1473
	1600	150	7000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,45	950	16*30	20	232,2	44,1	1515
	1600	150	7500	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,55	950	16*30	21	256,0	45,8	1656
	1600	150	8000	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,65	950	16*30	25	275,4	46,4	1704
	1600	150	8500	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	2,70	950	20*30	30	301,3	50,3	2030
V	1600	150	9000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	2,80	950	20*30	32	331,3	52,7	2225
	1600	150	9500	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	2,85	950	20*30	33	352,9	53,4	2281
	1600	150	10000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	2,90	950	20*30	35	374,8	54,1	2338

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten

Änderungsindex "A"

BG	Trag- fähig- keit	max. Hebe- zeug- masse	Aus- ladung	Unter- kante Ausl.	Bau- höhe	Loch- kreis	Fuß- flansch außen	Träger- flansch- breite	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Umfangs- geschwin- digkeit	Bemessungs- schnittgrößen am Säulenfuß		Kran- masse	
									Aa	Ai	Tiefe TF	Kante KF	Länge L	Anzahl * Größe		m/min	(Bemessungslast) HC3 / HD1 / S3		
																	M _d		N _d
	kg	kg	A mm	UK mm	B mm	DL mm	DF mm	F mm	Aa mm	Ai mm	TF m	KF m	L mm	A * M		kNm	N _d kN		
II	2000	150	2000	3000	3310	540	620	135	200	1120	1,05	1,70	950	20*20	11	72,0	38,4	560	
	2000	150	2500	3000	3310	540	620	135	200	1120	1,05	1,85	950	20*20	13	90,0	38,6	581	
	2000	150	3000	3000	3340	540	620	150	200	1120	1,05	2,00	950	20*20	16	108,6	39,1	621	
III	2000	150	3500	3000	3340	660	760	150	300	1310	1,05	2,15	950	12*30	18	128,5	42,4	888	
	2000	150	4000	3000	3370	660	760	160	300	1310	1,05	2,25	950	12*30	21	148,1	43,0	941	
	2000	150	4500	3000	3440	660	760	180	300	1310	1,05	2,35	950	12*30	23	170,0	44,3	1049	
IV	2000	150	5000	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,50	950	16*30	14	191,6	47,2	1286	
	2000	150	5500	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,55	950	16*30	16	211,7	47,6	1322	
	2000	150	6000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,65	950	16*30	17	235,4	49,0	1431	
	2000	150	6500	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,75	950	16*30	18	260,7	50,5	1559	
	2000	150	7000	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,85	950	16*30	20	282,8	51,1	1607	
V	2000	150	7500	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	2,90	950	20*30	26	310,6	55,1	1933	
	2000	150	8000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,00	950	20*30	28	341,3	57,3	2112	
	2000	150	8500	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,10	950	20*30	30	365,5	58,0	2168	
	2000	150	9000	3000	3640	860	960	220	300	1660	1,05	3,20	950	20*30	32	399,8	60,4	2370	
VI	2000	150	9500	3000	3640	1020	1120	220	400	1660	1,05	3,25	950	24*30	20	427,3	71,6	3340	
	2000	150	10000	3000	3640	1020	1120	220	400	1660	1,05	3,30	950	24*30	20	453,3	72,4	3405	
II	2500	300	2000	3000	3340	540	620	150	200	1120	1,05	1,80	950	20*20	11	92,3	47,8	574	
III	2500	300	2500	3000	3340	660	760	150	300	1310	1,05	2,00	950	12*30	13	116,8	51,1	841	
	2500	300	3000	3000	3370	660	760	160	300	1310	1,05	2,15	950	12*30	16	140,8	51,6	887	
	2500	300	3500	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,30	950	12*30	18	165,4	52,3	943	
IV	2500	300	4000	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,40	950	16*30	11	192,4	55,6	1215	
	2500	300	4500	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,55	950	16*30	13	217,1	56,0	1250	
	2500	300	5000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,65	950	16*30	24	242,1	57,2	1347	
	2500	300	5500	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,75	950	16*30	22	270,0	57,7	1390	
V	2500	300	6000	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	2,85	950	20*30	21	304,2	62,6	1790	
	2500	300	6500	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	2,95	950	20*30	23	331,2	63,2	1836	
	2500	300	7000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,05	950	20*30	25	364,7	65,1	2000	
	2500	300	7500	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,15	950	20*30	26	393,2	65,8	2055	
	2500*	300	8000	3000	3590	1020	1120	210	300	1800	1,05	3,20	950	24*30	20	419,0	68,4	2269	
VI	2500	300	8500	3000	3640	1020	1120	220	300	1800	1,05	3,30	950	24*30	20	461,3	79,2	3210	
	2500	300	9000	3000	3530	1020	1120	300	300	1800	1,05	3,35	950	24*30	20	513,5	83,7	3590	
	2500	300	9500	3000	3580	1020	1120	300	300	1800	1,05	3,50	950	24*30	20	554,0	86,0	3780	
	2500	300	10000	3000	3580	1020	1120	300	300	1800	1,05	3,60	950	24*30	20	588,1	87,1	3865	
II	3200	300	2000	3000	3400	540	620	170	200	1120	1,05	1,95	950	20*20	11	115,8	58,6	605	
III	3200	300	2500	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,15	950	12*30	13	146,3	61,9	881	
	3200	300	3000	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,30	950	12*30	16	175,7	62,3	915	
IV	3200	300	3500	3000	3400	770	870	170	300	1440	1,05	2,45	950	16*30	10	206,9	65,1	1145	
	3200	300	4000	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,60	950	16*30	11	238,1	66,0	1215	
	3200	300	4500	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,70	950	16*30	13	270,5	67,1	1305	
V	3200	300	5000	3000	3490	860	960	190	300	1660	1,05	2,80	950	20*30	23	305,4	71,0	1625	
	3200	300	5500	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	2,90	950	20*30	25	340,3	72,4	1740	
	3200	300	6000	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	3,05	950	20*30	27	372,8	73,0	1790	
	3200	300	6500	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,15	950	20*30	23	388,4	74,9	1945	
	3200*	300	7000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,25	950	20*30	20	442,6	77,5	2156	
VI	3200	300	7500	3000	3640	1020	1120	220	400	1800	1,05	3,35	950	24*30	20	491,6	88,7	3085	
	3200	300	8000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,45	950	24*30	20	547,6	92,9	3425	
	3200	300	8500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,55	950	24*30	20	585,6	93,9	3510	
	3200	300	9000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,65	950	24*30	20	624,0	94,9	3590	
VII	3200	300	9500	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,75	950	28*30	20	676,8	102,6	4216	
	3200	300	10000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,80	950	28*30	20	722,6	104,5	4415	

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten

Änderungsindex "A"

BG	Trag- fähig- keit	max. Hebe- zeug- masse	Aus- ladung	Unter- kante Ausl.	Bau- höhe	Loch- kreis	Fuß- flansch außen	Träger- flansch- breite	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Umfangs- geschwin- digkeit	Bemessungs- schnittgrößen am Säulenfuß (Bemessungslast) HC3 / HD1 / S3		Kran- masse
									Aa	Ai	Tiefe	Kante	Länge	Anzahl		M _d	N _d	
	kg	kg	A	UK	B	DL	DF	F	mm	mm	TF	KF	L	* Größe	ESW SEW	kNm	kN	ca. kg
III	4000	400	2000	3000	3400	660	760	170	300	1310	1,05	2,10	950	12*30	10	146,1	74,8	860
	4000	400	2500	3000	3400	770	870	170	300	1440	1,05	2,30	950	16*30	10	184,1	77,6	1090
IV	4000	400	3000	3000	3400	770	870	170	300	1440	1,05	2,45	950	16*30	12	220,8	78,0	1125
	4000	400	3500	3000	3440	770	870	180	300	1440	1,05	2,60	950	16*30	14	255,4	78,8	1190
	4000	400	4000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,75	950	16*30	19	298,1	79,9	1280
	4000	400	4500	3000	3490	860	960	190	300	1660	1,05	2,90	950	20*30	21	338,7	83,8	1600
V	4000	400	5000	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	3,00	950	20*30	23	379,8	85,1	1710
	4000	400	5500	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,15	950	20*30	25	423,0	86,8	1850
	4000	400	6000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,25	950	20*30	27	463,1	87,6	1910
	4000	400	6500	3000	3640	1020	1120	220	400	1800	1,05	3,35	950	24*30	20	518,8	100,4	2965
VI	4000	400	7000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,50	950	24*30	20	576,6	104,2	3280
	4000	400	7500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,60	950	24*30	20	619,6	105,2	3360
	4000	400	8000	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,70	950	28*30	20	672,8	112,5	3960
VII	4000	400	8500	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,80	950	28*30	20	718,2	113,5	4040
	4000	400	9000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,90	950	28*30	20	770,8	115,8	4220
	4000	400	9500	3000	3630	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,00	950	28*30	20	826,5	118,2	4425
	4000	400	10000	3000	3630	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,05	950	28*30	20	874,4	119,4	4520
IV	5000	400	2000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,25	950	16*30	8	172,6	92,7	1110
	5000	400	2500	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,45	950	16*30	10	226,4	93,2	1155
	5000	400	3000	3000	3490	770	870	190	300	1440	1,05	2,65	950	16*30	14	271,8	93,7	1195
V	5000	400	3500	3000	3490	860	960	190	300	1660	1,05	2,85	950	20*30	16	320,0	97,6	1515
	5000	400	4000	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	3,00	950	20*30	18	367,8	98,8	1615
	5000	400	4500	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	3,15	950	20*30	21	414,5	99,4	1660
	5000	400	5000	3000	3590	860	960	210	300	1660	1,05	3,25	950	20*30	23	464,9	101,0	1795
VI	5000	400	5500	3000	3640	1020	1120	220	400	1800	1,05	3,40	1220	24*30	20	526,0	113,7	2840
	5000	400	6000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,55	1220	24*30	20	586,5	117,1	3115
	5000	400	6500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,65	1220	24*30	20	637,8	118,1	3195
VII	5000	400	7000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,75	1220	28*30	20	704,2	126,5	3890
	5000	400	7500	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,85	1220	28*30	20	748,8	127,6	3980
	5000	400	8000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,95	1220	28*30	20	802,6	128,7	4065
	5000	400	8500	3000	3630	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,10	1220	28*30	20	863,8	131,0	4260
	5000	400	9000	3000	3630	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,15	1220	28*30	20	927,9	132,1	4350
IV	6300	400	2000	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,40	950	16*30	8	224,5	112,4	1145
	6300	400	2500	3000	3540	770	870	200	300	1440	1,05	2,60	950	16*30	10	280,5	113,0	1195
V	6300	400	3000	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	2,85	950	20*30	14	339,4	117,0	1520
	6300	400	3500	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	3,00	950	20*30	16	396,1	117,6	1570
	6300	400	4000	3000	3540	860	960	200	300	1660	1,05	3,20	950	20*30	18	453,0	118,2	1620
	6300	400	4500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,35	1220	24*30	20	531,8	133,6	2880
VI	6300	400	5000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,50	1220	24*30	20	592,3	134,5	2960
	6300	400	5500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,60	1220	24*30	20	653,1	135,5	3045
	6300	400	6000	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,75	1220	28*30	20	724,2	143,0	3655
VII	6300	400	6500	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,90	1220	28*30	20	786,4	144,0	3735
	6300	400	7000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,00	1220	28*30	20	853,7	146,0	3900
	6300	400	7500	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,10	1220	28*30	20	917,6	147,0	3985
	6300	400	8000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,15	1220	28*30	20	979,9	148,0	4070
VI	8000	800	2000	3000	3430	1020	1120	300	400	1800	1,05	2,60	1220	24*30	9	302,9	158,1	2420
	8000	800	2500	3000	3430	1020	1120	300	400	1800	1,05	2,85	1220	24*30	11	376,6	158,9	2485
	8000	800	3000	3000	3430	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,10	1220	24*30	14	450,7	159,7	2550
	8000	800	3500	3000	3480	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,30	1220	24*30	20	526,2	161,0	2665
	8000	800	4000	3000	3480	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,50	1220	24*30	20	601,4	161,9	2735
	8000	800	4500	3000	3480	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,65	1220	24*30	20	677,3	162,8	2810
VII	8000	800	5000	3000	3480	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,80	1220	28*30	20	762,7	170,2	3415
	8000	800	5500	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,00	1220	28*30	20	844,1	172,2	3580
	8000	800	6000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,10	1220	28*30	20	925,8	174,1	3735
VI	10000	800	2000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	2,75	1220	24*30	20	370,2	188,7	2495
	10000	800	2500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,00	1220	24*30	20	460,8	189,7	2580
	10000	800	3000	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,25	1220	24*30	20	551,8	190,7	2660
	10000	800	3500	3000	3530	1020	1120	300	400	1800	1,05	3,50	1220	24*30	20	643,5	191,7	2740
VII	10000	800	4000	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,70	1220	28*30	20	744,6	199,2	3355
	10000	800	4500	3000	3530	1130	1230	300	400	1900	1,05	3,85	1220	28*30	20	837,6	200,2	3433
	10000	800	5000	3000	3580	1130	1230	300	400	1900	1,05	4,05	1220	28*30	20	933,8	201,9	3575